SAP Best Practices

SAP ECC 5.00 Octubre 2005 Español



Creación y Actualización de Descuentos.

Business Process Procedure

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

Copyright

© Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Íconos

Icono	Significado
Δ	Importante
	Ejemplo
\mathbf{P}	Nota
Ø	Recomendación
(SYII)	Sintaxis

Convenciones Tipográficas

Formato	Descripción						
Texto ejemplo	Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de menú, rutas y opciones.						
	Referencias con otra documentación.						
Texto ejemplo	Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de gráficos y tablas.						
TEXTO EJEMPLO	Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.						
Texto ejemplo	Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de datos.						
Texto ejemplo	Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter						
Texto ejemplo	Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación.						
<texto ejemplo=""></texto>	Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.						

Índice

Íconos	3
Convenciones Tipográficas	3
Crear condición de Descuento.	5
Uso	5
Modificar una condición de precio	9
Borrado de una condición de precio	11
Re-activación de una condición de precio	14
Visualizar Modificaciones de un registro de condición	15

Crear condición de Descuento.

Uso.

La forma de capturar un descuento al igual que un precio es a través de la técnica de condiciones, en la cual

Nota: Cuando esté trabajando en su sistema utilice sus propios datos de Cliente, Material, Organización de ventas y Canal de distribución configurado para su empresa.

Procedimiento.

SAP Easy Access

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística \rightarrow Comercial \rightarrow Datos Maestros \rightarrow Condiciones \rightarrow Selección mediante clase de condición \rightarrow Crear
Código de Transacción	VK11

💽 🖻 🏷 📇 Otro menú 😹 🔀 🥒 💌 🔺 🚱 Cre	ear rol 🛛 🕼
▽ 🔂 Favoritos	
VENTAS	•
BEST PRACTICE	
V 🗋 WAREHOUSE	7.0
Interpretation	Constant Constant
🗢 🔂 Menú SAP	A. March
Oficina	a har
Componentes multiaplicaciones	
V 🔂 Logística	
Gestión de materiales	Constantion of
V 🔁 Comercial	Contraction of the local division of the loc
V 🖸 Datos maestros	States and states of
Desductor	A second
	and the second s
VK31 - Crear	:
VK34 - Crear con modelo	
VK32 - Modificar	
VK33 - Visualizar	the New York Constant
Selección mediante clase de condición	CALCULAR STREET
VK11 - Crear	
🕅 VK14 - Crear con modelo	
💬 VK12 - Modificar	We are a strength and a
🔗 VK13 - Visualizar	and the second
Selección vía índice	and the second second
👂 🧰 Lista	
👂 🛄 Bonificación en especie	Sec. 4
Archivo	
Mensajes	You Co
Acuerdos	
P Gros	· 0000

2. En la pantalla *Crear registro de condición*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Clase de Condición		Z001.	Capture la condición de descuento que requiera.

Se crearon 4 condiciones especiales de Descuentos.

- Z001 Descuentos Detallistas.
- Z002 Descuento Mayoreo.
- Z003 Descuento Super Mayoreo.
- Z004 Descuento Apertura.

	<u>C</u> ondición	<u>T</u> ratar	<u>P</u> asar a	<u>D</u> etalles	<u>E</u> ntorno	<u>S</u> istema	<u>A</u> yuda
C	8		Ē	1	😋 🙆	😣 📮	日日 日
С	rear re	gistr	o de c	ondició	ón		
E	Info cond	dición	Combinac	ión claves]		
Cla	ise de cond	lición	Z001	Descue	nto Detallis	sta	

3. Haga clic en el botón Continuar o seleccione el botón

Combinación claves

4. Seleccione la combinación Clte con stat.liberación

Crear registro de condición									
Info condición Con	Info condición Combinación claves								
Clase de condición	2001 Descuento Detallista								
	🖙 Combinación claves 🛛 🛛 🗸								
	Cliente c/stat.liberación								

5. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Organización de Ventas		BP01	
Canal de Distribución		01	
Cliente		C6100	Indique los datos de cliente de acuerdo a su empresa.
Importe		100	Debe ingresar el porcentaje de descuento
Válido de		01.05.2007	Inicio de Validez de la condición de descuento
Válido a		31.12.9999	Fecha fin de Validez de la condición de descuento

4	<u>C</u> ondición	<u>T</u> ra	tar <u>P</u> asa	ir a <u>D</u> etalle:	s <u>E</u> r	ntorno D	ete <u>r</u> minaciór	n de pre	cio <u>S</u> i	istem	а	<u>А</u> уц	ıda									
•	2			10	3 (ଚ 🙆 🚷	₿ ₿	18 I 🏵	i 🖸 🖞	3		<u>*</u>	🄁 I 🔞 🖣									
C	rear De	s	uento	Detallis	sta (Z001):	Entrad	la ráp	oida													
£	3 🕄 🖪	ß	1	2 🖪 🖫	3 28	🏂 🚨	l 🖻															
	Organizac Canal dist	ión ribu	ventas ción	BP01 01		Org. Vta L Auto Serv	JRMAN Mexi icios	c														
	Cliente c/sta	t.lib	eración																			
	Cliente	S	Denomina	ación	S.	Importe		Un. J	por	UM	२	R	/álido de	а		I	C E.	T	. E	Co	FeValFijad	D
	380		Cliente1 P	rueba URMA	N		30.000-	%		1	۹.		20.07.2007	3.12	9999							
	м																					
	-/																					

- 6. Haga clic en *Continuar* v oprima la tecla Enter.
- 7. Haga clic en Grabar 🖳

Resultados

El sistema genera un mensaje donde indica que se grabó el registro de la condición, este registro de descuento será tomado en cuenta cada vez que se capture un pedido para este cliente en la fecha de validez indicada.



Modificar una condición de precio.

El procedimiento para modificar una condición de precio por descuento es similar para cada uno los acuerdos comerciales, en la modificación se pueden hacer operaciones de actualización de importes, fechas de validez e incluso borrar las condiciones de precio.

Procedimiento.

1.- Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística \rightarrow Comercial \rightarrow Datos Maestros \rightarrow Condiciones \rightarrow Selección mediante clase de condición \rightarrow Modificar.
Código de Transacción	VK12

SAP Easy Access
💽 🔄 🏷 👫 Otro menú 😹 🔀 🥒 💌 🔺 🚺 Cr
BEST PRACTICE
👂 🗀 transportacion
🗢 🔂 Menú SAP
Oficina
Componentes multiaplicaciones
Gestión de materiales
Comercial
Datos maestros
P Interfocutor conterctar
VK31 - Crear
VK34 - Crear con modelo
VK32 - Modificar
🛇 VK33 - Visualizar
🗢 🔂 Selección mediante clase de ceridición
💬 VK11 - Crear
VIK14 - Crear cov modelo
VK12 - Modificar
VK13-Visualizar
Seleccion via indice
 Lista Depificación en especie
 Archivo
👂 🧰 Mensajes
Acuerdos
Otros

Borrado de una condición de precio.

El procedimiento para borrar una condición de precio es similar para cada uno los acuerdos comerciales, se mostrará solo un ejemplo con una de los condiciones de precio explicadas anteriormente en la creación.

Procedimiento.

1.- Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística \rightarrow Comercial \rightarrow Datos Maestros \rightarrow Condiciones \rightarrow Selección mediante clase de condición \rightarrow Modificar.
Código de Transacción	VK12

2.- En la pantalla *Modificar registros de condición*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Clase de Condición		Z001	Seleccione la condición a modificar



- 3.- Haga clic en el botón Continuar Combinación claves
- 4.- Seleccione el tipo de condición *Cliente con stat.liberación*
- 5.- Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Organización de Ventas		BP01	
Canal de		01	

	Distribución			
	Cliente			Puede dejar el cliente en blanco.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	- disión Tartas Danara Oistan	- Aunste		
<u>C</u> 0	ndicion <u>Tratar P</u> asara <u>S</u> istem	a <u>A</u> yuda		
0	L 4 1	🗄 i 😋 🙆 🚱 i 🗄	300000	🕱 🔁 🔞 📑
Des	scuento Detall (Z001)	modif.: Selec	ción	
٠	🚯 🔁 🚹 Info condición			
Organ	ización ventas	BP01 🗃	Org. Vta URMAN Mexic	
Canal	distribución	01	Auto Servicios	
Client	e		а	⇒
Status	de liberación		а	•
Válido	el	18.07.2007		

Nota: Puede dejar en blanco el campo de cliente para que el sistema despliegue todas las condiciones dadas de alta

6.- Haga clic en *Ejecutar* 🕑 u oprima la tecla F8.

<u>C</u> ondición <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a <u>S</u> istema	a <u>A</u> yuda											
8 I I I	3 😋 🙆 🚷 🗅 🖡	1 H2 20 40 40 40 💥 🗾 1 🚱 📑										
Descuento Detall (Z001) modif.: Selección												
🕒 🚸 🔁 🚹 Info condición												
Organización ventas Canal distribución Cliente	βP01 🕝 01	Org. Vta URMAN Mexic Auto Servicios										
Status de liberación Válido el	18.07.2007	a 🖻										

7.- Marque la condición que desea borrar oprimiendo el botón a un lado del campo material

M	Modificar Descuento Detallista (Z001): Entrada rápida														
3	a 🕄 🖻 👟 🋅 🗷 🖬 🖫 🕂 🏂 🎿 🖻														
	Organización ventas BP01 Org. Vta URMAN MexIc														
	Canal distribución 01 Auto Servicios														
	Válido el		18.07.2007												
	Valido er														
С	liente c/stat.	liberación													
	livole	S Denominació	in	S	Importe	Un.	por	UM	R	R	Válido				
3	80	Cliente1 Prue	ba URMAN		30.00	0-%			A		17.0				
	94	Cliente 2Prue	bas URMAN		40.00	0-%			A		18.07				
	í														
⊡	ſ														

8.- En la parte inferior oprima el botón 国

Ľ V			 	
		Selec.regla		2 / 2

9.- Se activa el indicador de borrado de la condición de precio, esto confirma que se ha BORRADO dicha condición.

Válido el	18.07.2007]													
Cliente c/s	tat.liberación														
Cliente	S Denominación	S	Importe	Un.	por	UM	R	R	Válido de	а		· I	Ċ.	E	T E
380	Dliente1 Prueba URMAN		30.000-	%			A		17.07.2007	19.07.	200	7 🔽			
381	Cliente 2Pruebas URMAN	1	40.000-	%			A		18.07.2007	31.12.	999				
- /															

10.-Haga clic en Grabar 📙

Resultados

El sistema genera un mensaje donde indica que se grabó el registro de la condición, este registro se ha marcado para borrrado y ya no será tomado en cuenta cada vez que se capture un pedido de venta.

Se han grabado los registros de condición

Re-activación de una condición de precio.

El procedimiento para activar una condición de precio es similar al procedimiento de borrado, a continuación se muestra:

1.- Siga los pasos del 1 al 7 explicados en el procedimiento de borrado.

2 En la pa	arte inferior oprima el botón 皆	<u>*</u>	
• •			
		Selec.regla	2 / 2

9.- Esto hace que se desactive el indicador de borrado de la condición de precio, esto confirma que se ha ACTIVADO dicha condición.

	Válido el		18.07.2007																		
	Cliente c/stat.	liberación												1							
Ī	Cliente	SDenominaci	ón	S	Importe	Un.	por	UM	R	R	Válido	de	а			·	U.,	E	T	E	Co.
Ī	380	Cliente1 Pru	eba URMAN		30.000	- %			A		17.07	.2007	19.	07.3	200						
I	381	Cliente 2Pru	ebas URMAN		40.000	- %			А		18.07	. 2007	31.	12.	9999						
	v																				
Ī	~																				

10.-Haga clic en *Grabar* 📙

Resultados

El sistema genera un mensaje donde indica que se grabó el registro de la condición, esto significa que este registro de condición se ha vuelto a activar y ya puede ser tomado en cuenta cada vez que se capture un pedido de venta.



Visualizar Modificaciones de un registro de condición.

En el sistema se quedan registradas todas las modificaciones hechas a un registro de condición, a continuación se muestran los pasos a seguir.

1.- Desde la pantalla de modificación de registro de condición(Transacción VK12) marque el registro de condición que desea analizar

2.- Seleccione en los menús la ruta Entorno \rightarrow Modificaciones \rightarrow Por reg.condición.

e (<u>C</u> ondición	<u>T</u> ratar	<u>P</u> asa	ra	<u>D</u> etal	les	<u>E</u> n	torno D	ete <u>r</u> mi	inaciói	n de pr	ecio	<u>S</u> isten	Id	Ayı	iua	_	_	_						
Ø				ē	4	8		Mo <u>d</u> ifica	ciones			P P	or reg.	con	dici	ón			1						
Μ	odifica	ar De	scue	ent	o D	eta	-	Info cono Visualiza	dición ar clien	te	-	R	eport (le m	odi	ticació	in								
4	, 🕄 🖪	S	2	2		<mark>@1</mark> _	4	Visualiza	ar <u>m</u> ate	erial							1			-					
	Organiza Canal dis	ción ver stribució	itas n	BF 01	201	0007		Visu <u>a</u> liza Visuali <u>z</u> a Partidas	ir pedio ar factu indivic	do ra luales															
(Cliente c/st	at.libera	ıción	10	5.07	2007						_													
	Cliente	SDe	nomina	ición			S	Importe			Un.	por	UM	R	R	Válido	de	a			I	C	E	T E	 5
	380	BCli	ente1 P	rueb	a URN	/AN			35	. 000 -	%			A	-	17.07	. 2007	19.	07.	2007					
3	381	Cli	ente 2P	rueb	as UF	RMAN			40	. 000 -	%			A	-	18.07	. 2007	31.	12.	9999					
	Y																								

3.- Se despliegan todas las modificaciones que ha sufrido dicho registro de condición.

Ľ	모 Documentos de modificación Tratar Pasar a Sistema Ayuda														
6															
D	Documentos de modificación para condiciones														
Q															
		Tiempo	Cód.trans.			Ac.rappel	Prom.vta	as.	PromVtas						
C	-	17.07.2007 16:52:57	VK11	Z001	307	BP01	01		380				17.07.2007-31.12.9999		
	5	3	Denominación			•		Va	lor antiguo			ValNvo			
		Se ha Import ⊡ Modif. ^L > Reg.bo	creado regist te/porcentaje automáticas e prrado por sol	ro de de co n otr apami	con ndic os r ento	dición ión si no e egistros de períodos v	xiste es condici alidez	0. 17	000 % .07.2007-31	.12.9999		30.000	- %		
C		18.07.2007 10:43:48	VK11	Z001	307	BP01	01		380						
	L>	Q.	Denominación					Va	lor antiguo			ValNvo			
		E Fecha Modif. Regist	fin validez automáticas a tro de condici	trav ón cr	és d eado	e otros reg o modifica	.condici do	31	.12.9999			19.07.: 20.07.:	2007		
C		18.07.2007 15:46:50	VK12	Z001	307	BP01	01		380				17.07.2007-19.07.2007		
	5	3	Denominación					Va	lor antiguo			ValNvo			
		Indica	ador de borrad	o par	a po	sición de c	ondición					x			
C		18.07.2007 15:47:51	VK12	Z001	307	BP01	01		380						
	١,	3	Denominación					Valor antiguo ValNvo.							
		Import Indica	te/porcentaje ador de borrad	de co lo par	ndic a po	ión si no e sición de c	xiste es ondición	30 X	.000- %			35.000	- %		